

EU-Konformitätserklärung

Guenther Bionics GmbH
Wiesenweg 1
39317 Elbe-Parey
Deutschland

bestätigt Ihnen hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die gelisteten Produkte dieses Dokumentes (vgl. Tab. 01) den einschlägigen Bestimmungen der nachstehend genannten EU-Verordnungen, EU-Richtlinien und gemeinsamen Spezifikationen entsprechen:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte - auch Medical Device Regulation (MDR) oder europäische Medizinprodukte-Verordnung genannt -

Die Konformität wird auf der Grundlage von Artikel 52 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) erklärt.

Unser Downloadbereich wird stetig mit neuen CE-Konformitätserklärungen erweitert. Die Konformitätserklärungen zu den einzelnen Produkten können auf der Website des Herstellers heruntergeladen werden. Für die nachstehenden Produkte gilt diese EU-Konformitätserklärung ab dem 26.05.2021.



Dipl. Ing. (FH) Michael Günther
Geschäftsführer



Fabian Thaler M.Sc.
Qualitätsmanagement

Deutschland
Land der Ideen



Ausgewählter Ort 2012

Tab. 01:

Art.- Nr.	Bezeichnung	Basis-UDI-DI	Produktklasse gemäß (EU) 2017/745 Anhang VII
4A01=A	Schraubadapter, Ø 30mm, Aluminium	0426071619000004A01=A75	Klasse 1
4A01=S	Schraubadapter, Ø 30mm, Stahl	0426071619000004A01=S89	Klasse 1
4A01=T	Schraubadapter, Ø 30mm, Titan	0426071619000004A01=T8B	Klasse 1
4A02=T32	Doppeladapter, Titan, 2xPyramidenaufnahme, Höhe 32mm	04260716190004A02=T32HW	Klasse 1
4A02=T45	Doppeladapter, Titan, 2xPyramidenaufnahme, Höhe 45mm	04260716190004A02=T45J7	Klasse 1
4A02=T60	Doppeladapter, Titan, 2xPyramidenaufnahme, Höhe 60mm	04260716190004A02=T60J3	Klasse 1
4A02=T75	Doppeladapter, Titan, 2xPyramidenaufnahme, Höhe 75mm	04260716190004A02=T75JG	Klasse 1
4A03=1A	4 Loch Schaftadapter mit Justierkern und Bohrung, Aluminium	042607161900004A03=1AA2	Klasse 1
4A03=2T	4 Loch Schaftadapter mit Justierkern, axial versetzt, Titan	042607161900004A03=2TBB	Klasse 1
4A03=3T	4 Loch Schaftadapter mit Justierkern, diagonal versetzt, Titan	042607161900004A03=3TBE	Klasse 1
4A03=4A	4 Loch Schaftadapter mit Justierkernaufnahme, Aluminium	042607161900004A03=4AAB	Klasse 1
4A03=5T	4-Loch-Schaftadapter mit Justierkern, drehbar, Titan	042607161900004A03=5TBL	Klasse 1
4A03=6T	4-Loch-Schaftadapter mit Justierkernaufnahme, drehbar, Titan	042607161900004A03=6TBP	Klasse 1
4A04=A	Doppeladapter Aluminium, Pyramide/Pyramide	0426071619000004A04=A7L	Klasse 1
4A04=T	Doppeladapter Titan, Pyramide/Pyramide	0426071619000004A04=T8S	Klasse 1
4A05=T32	Doppeladapter Titan, Pyramide und Pyramidenaufnahme, Höhe 32mm	04260716190004A05=T32JX	Klasse 1
4A05=T45	Doppeladapter Titan, Pyramide und Pyramidenaufnahme, Höhe 45mm	04260716190004A05=T45K8	Klasse 1
4A05=T75	Doppeladapter Titan, Pyramide und Pyramidenaufnahme, Höhe 75mm	04260716190004A05=T75KH	Klasse 1
4A06=1	Dummy für 3- und 4-Armanker, Schwarz M36	0426071619000004A06=16Y	Klasse 1
4A06=S	3-Armschaftadapter mit 36er Gewinde, ohne Anschlussadapter, Stahl	0426071619000004A06=S92	Klasse 1
4A06=T	FLEX 3-Armschaftadapter mit 36er Gewinde, ohne Anschlussadapter, Titan	0426071619000004A06=T94	Klasse 1
4A06=T1	3-Armschaftadapter mit Justierkern, drehbar, Titan	042607161900004A06=T1CX	Klasse 1
4A06=T2	3-Armschaftadapter mit Justierkernaufnahme, drehbar, Titan	042607161900004A06=T2CZ	Klasse 1
4A06=TA	FLEX 3-Armschaftadapter mit 36er Gewinde, mit Justierkern, Titan	042607161900004A06=TADV	Klasse 1
4A06=TB	FLEX 3-Armschaftadapter mit 36er Gewinde, mit Justierkernaufnahme, Titan	042607161900004A06=TBDX	Klasse 1
4A07=S	4-Armschaftadapter mit 36er Gewinde, ohne Anschlussadapter, Stahl	0426071619000004A07=S97	Klasse 1
4A07=T1	4-Armschaftadapter mit Justierkern, drehbar, Titan	042607161900004A07=T1D6	Klasse 1
4A07=T2	4-Armschaftadapter mit Justierkernaufnahme, drehbar, Titan	042607161900004A07=T2D8	Klasse 1

4A08=A1	Schaftadapter mit Justierkern und Bohrung, Aluminium	042607161900004A08=A1BL	Klasse 1
4A08=T1	Schaftadapter mit Justierkern und Bohrung, Titan	042607161900004A08=T1DD	Klasse 1
4A09=30	Schaftansatz aus Holzplastik, 30mm	042607161900004A09=30AJ	Klasse 1
4A10=T	Verschiebeadapter, Ø 30mm, Titan	0426071619000004A10=T8D	Klasse 1
4A11=M10A	Sach-Fußadapter mit Verschraubung(M10), Aluminium	04260716190004A11=M10ANP	Klasse 1
4A11=M8A	Sach-Fußadapter mit Verschraubung(M8), Aluminium	04260716190004A11=M8AJ8	Klasse 1
4A12=A	Eingußscheibe, 4 Loch Anschluß, Aluminium, mit Dummy Set	0426071619000004A12=A7H	Klasse 1
4A12=A1	Eingußscheibe, 4 Loch Anschluß, Aluminium, ohne Dummy Set	042607161900004A12=A1AM	Klasse 1
4A12=1	Dummy Set für Eingußscheibe	0426071619000004A12=16K	Klasse 1
4A13=T	Verschiebeadapter, bds. Pyramidenaufnahme, Ø 30mm, Titan	0426071619000004A13=T8U	Klasse 1
4A14=S	Schraubadapter kurz, Ø 30mm, Stahl	0426071619000004A14=S8X	Klasse 1
4A14=T	Schraubadapter kurz, Ø 30mm, Titan	0426071619000004A14=T8Z	Klasse 1
4A08=S1	Schaftadapter mit Justierkern und Bohrung, Stahl	042607161900004A08=S1DA	Klasse 1
4F01=A	Höhenverstellbarer Absatz mit Fußgelenkfunktion, Aluminium	0426071619000004F01=A8U	Klasse 1
4F03=L23SW	Flex Walk, Größe 23, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F03=L23SW73	Klasse 1
4F03=R23SW	Flex Walk, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F03=L23SW73	Klasse 1
4F03=L23W	Flex Walk, Größe 23, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F03=L23WTJ	Klasse 1
4F03=R23W	Flex Walk, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F03=L23WTJ	Klasse 1
4F03=L23M	Flex Walk, Größe 23, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F03=L23MSW	Klasse 1
4F03=R23M	Flex Walk, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F03=L23MSW	Klasse 1
4F03=L23H	Flex Walk, Größe 23, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F03=L23HSL	Klasse 1
4F03=R23H	Flex Walk, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F03=L23HSL	Klasse 1
4F03=L23SH	Flex Walk, Größe 23, Links, Anwendergewicht 105-120 kg	0426071619004F03=L23SH65	Klasse 1
4F03=R23SH	Flex Walk, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 105-120 kg	0426071619004F03=L23SH65	Klasse 1
4F03=L24SW	Flex Walk, Größe 24, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F03=L24SW78	Klasse 1
4F03=R24SW	Flex Walk, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F03=L24SW78	Klasse 1
4F03=L24W	Flex Walk, Größe 24, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F03=L24WTM	Klasse 1
4F03=R24W	Flex Walk, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F03=L24WTM	Klasse 1
4F03=L24M	Flex Walk, Größe 24, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F03=L24MSZ	Klasse 1
4F03=R24M	Flex Walk, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F03=L24MSZ	Klasse 1
4F03=L24H	Flex Walk, Größe 24, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F03=L24HSP	Klasse 1

4F03=R24H	Flex Walk, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F03=L24HSP	Klasse 1
4F03=L24SH	Flex Walk, Größe 24, Links, Anwendergewicht 105-120 kg	0426071619004F03=L24SH6A	Klasse 1
4F03=R24SH	Flex Walk, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 105-120 kg	0426071619004F03=L24SH6A	Klasse 1
4F03=L25SW	Flex Walk, Größe 25, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F03=L25SW7D	Klasse 1
4F03=R25SW	Flex Walk, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F03=L25SW7D	Klasse 1
4F03=L25W	Flex Walk, Größe 25, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F03=L25WTQ	Klasse 1
4F03=R25W	Flex Walk, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F03=L25WTQ	Klasse 1
4F03=L25M	Flex Walk, Größe 25, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F03=L25MT4	Klasse 1
4F03=R25M	Flex Walk, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F03=L25MT4	Klasse 1
4F03=L25H	Flex Walk, Größe 25, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F03=L25HSS	Klasse 1
4F03=R25H	Flex Walk, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F03=L25HSS	Klasse 1
4F03=L25SH	Flex Walk, Größe 25, Links, Anwendergewicht 105-120 kg	0426071619004F03=L25SH6F	Klasse 1
4F03=R25SH	Flex Walk, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 105-120 kg	0426071619004F03=L25SH6F	Klasse 1
4F03=L26SW	Flex Walk, Größe 26, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F03=L26SW7J	Klasse 1
4F03=R26SW	Flex Walk, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F03=L26SW7J	Klasse 1
4F03=L26W	Flex Walk, Größe 26, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F03=L26WTT	Klasse 1
4F03=R26W	Flex Walk, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F03=L26WTT	Klasse 1
4F03=L26M	Flex Walk, Größe 26, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F03=L26MT7	Klasse 1
4F03=R26M	Flex Walk, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F03=L26MT7	Klasse 1
4F03=L26H	Flex Walk, Größe 26, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F03=L26HSV	Klasse 1
4F03=R26H	Flex Walk, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F03=L26HSV	Klasse 1
4F03=L26SH	Flex Walk, Größe 26, Links, Anwendergewicht 105-120 kg	0426071619004F03=L26SH6L	Klasse 1
4F03=R26SH	Flex Walk, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 105-120 kg	0426071619004F03=L26SH6L	Klasse 1
4F03=L27SW	Flex Walk, Größe 27, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F03=L27SW7P	Klasse 1
4F03=R27SW	Flex Walk, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F03=L27SW7P	Klasse 1
4F03=L27W	Flex Walk, Größe 27, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F03=L27WTW	Klasse 1
4F03=R27W	Flex Walk, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F03=L27WTW	Klasse 1
4F03=L27M	Flex Walk, Größe 27, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F03=L27MTA	Klasse 1
4F03=R27M	Flex Walk, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F03=L27MTA	Klasse 1
4F03=L27H	Flex Walk, Größe 27, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F03=L27HSY	Klasse 1
4F03=R27H	Flex Walk, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F03=L27HSY	Klasse 1

4F03=L27SH	Flex Walk, Größe 27, Links, Anwendergewicht 105-120 kg	042607161904F03=L27SH6R	Klasse 1
4F03=R27SH	Flex Walk, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 105-120 kg	042607161904F03=L27SH6R	Klasse 1
4F03=L28SW	Flex Walk, Größe 28, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F03=L28SW7U	Klasse 1
4F03=R28SW	Flex Walk, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F03=L28SW7U	Klasse 1
4F03=L28W	Flex Walk, Größe 28, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F03=L28WTZ	Klasse 1
4F03=R28W	Flex Walk, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F03=L28WTZ	Klasse 1
4F03=L28M	Flex Walk, Größe 28, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F03=L28MTD	Klasse 1
4F03=R28M	Flex Walk, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F03=L28MTD	Klasse 1
4F03=L28H	Flex Walk, Größe 28, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F03=L28HT3	Klasse 1
4F03=R28H	Flex Walk, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F03=L28HT3	Klasse 1
4F03=L28SH	Flex Walk, Größe 28, Links, Anwendergewicht 105-120 kg	042607161904F03=L28SH6W	Klasse 1
4F03=R28SH	Flex Walk, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 105-120 kg	042607161904F03=L28SH6W	Klasse 1
4F03=L29SW	Flex Walk, Größe 29, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F03=L29SW7Z	Klasse 1
4F03=R29SW	Flex Walk, Größe 29, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F03=L29SW7Z	Klasse 1
4F03=L29W	Flex Walk, Größe 29, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F03=L29WU4	Klasse 1
4F03=R29W	Flex Walk, Größe 29, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F03=L29WU4	Klasse 1
4F03=L29M	Flex Walk, Größe 29, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F03=L29MTG	Klasse 1
4F03=R29M	Flex Walk, Größe 29, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F03=L29MTG	Klasse 1
4F03=L29H	Flex Walk, Größe 29, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F03=L29HT6	Klasse 1
4F03=R29H	Flex Walk, Größe 29, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F03=L29HT6	Klasse 1
4F03=L29SH	Flex Walk, Größe 29, Links, Anwendergewicht 105-120 kg	042607161904F03=L29SH73	Klasse 1
4F03=R29SH	Flex Walk, Größe 29, Rechts, Anwendergewicht 105-120 kg	042607161904F03=L29SH73	Klasse 1
4F03W=L23SW	Flex Walk WASSERFEST, Größe 23, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	04260716194F03W=L23SWXM	Klasse 1
4F03W=R23SW	Flex Walk WASSERFEST, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	04260716194F03W=L23SWXM	Klasse 1
4F03W=L23W	Flex Walk WASSERFEST, Größe 23, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	042607161904F03W=L23WET	Klasse 1
4F03W=R23W	Flex Walk WASSERFEST, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	042607161904F03W=L23WET	Klasse 1
4F03W=L23M	Flex Walk WASSERFEST, Größe 23, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	042607161904F03W=L23ME7	Klasse 1
4F03W=R23M	Flex Walk WASSERFEST, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	042607161904F03W=L23ME7	Klasse 1
4F03W=L23H	Flex Walk WASSERFEST, Größe 23, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	042607161904F03W=L23HDV	Klasse 1
4F03W=R23H	Flex Walk WASSERFEST, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	042607161904F03W=L23HDV	Klasse 1
4F03W=L23SH	Flex Walk WASSERFEST, Größe 23, Links, Anwendergewicht 105-120 kg	04260716194F03W=L23SHWP	Klasse 1

4F03W=R23SH	Flex Walk WASSERFEST, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 105-120 kg	04260716194F03W=L23SHWP	Klasse 1
4F03W=L24SW	Flex Walk WASSERFEST, Größe 24, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	04260716194F03W=L24SWXS	Klasse 1
4F03W=R24SW	Flex Walk WASSERFEST, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	04260716194F03W=L24SWXS	Klasse 1
4F03W=L24W	Flex Walk WASSERFEST, Größe 24, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	042607161904F03W=L24WEW	Klasse 1
4F03W=R24W	Flex Walk WASSERFEST, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	042607161904F03W=L24WEW	Klasse 1
4F03W=L24M	Flex Walk WASSERFEST, Größe 24, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	042607161904F03W=L24MEA	Klasse 1
4F03W=R24M	Flex Walk WASSERFEST, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	042607161904F03W=L24MEA	Klasse 1
4F03W=L24H	Flex Walk WASSERFEST, Größe 24, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	042607161904F03W=L24HDY	Klasse 1
4F03W=R24H	Flex Walk WASSERFEST, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	042607161904F03W=L24HDY	Klasse 1
4F03W=L24SH	Flex Walk WASSERFEST, Größe 24, Links, Anwendergewicht 105-120 kg	04260716194F03W=L24SHWU	Klasse 1
4F03W=R24SH	Flex Walk WASSERFEST, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 105-120 kg	04260716194F03W=L24SHWU	Klasse 1
4F03W=L25SW	Flex Walk WASSERFEST, Größe 25, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	04260716194F03W=L25SWXX	Klasse 1
4F03W=R25SW	Flex Walk WASSERFEST, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	04260716194F03W=L25SWXX	Klasse 1
4F03W=L25W	Flex Walk WASSERFEST, Größe 25, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	042607161904F03W=L25WEZ	Klasse 1
4F03W=R25W	Flex Walk WASSERFEST, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	042607161904F03W=L25WEZ	Klasse 1
4F03W=L25M	Flex Walk WASSERFEST, Größe 25, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	042607161904F03W=L25MED	Klasse 1
4F03W=R25M	Flex Walk WASSERFEST, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	042607161904F03W=L25MED	Klasse 1
4F03W=L25H	Flex Walk WASSERFEST, Größe 25, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	042607161904F03W=L25HE3	Klasse 1
4F03W=R25H	Flex Walk WASSERFEST, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	042607161904F03W=L25HE3	Klasse 1
4F03W=L25SH	Flex Walk WASSERFEST, Größe 25, Links, Anwendergewicht 105-120 kg	04260716194F03W=L25SHWZ	Klasse 1
4F03W=R25SH	Flex Walk WASSERFEST, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 105-120 kg	04260716194F03W=L25SHWZ	Klasse 1
4F03W=L26SW	Flex Walk WASSERFEST, Größe 26, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	04260716194F03W=L26SWY4	Klasse 1
4F03W=R26SW	Flex Walk WASSERFEST, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	04260716194F03W=L26SWY4	Klasse 1
4F03W=L26W	Flex Walk WASSERFEST, Größe 26, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	042607161904F03W=L26WF4	Klasse 1
4F03W=R26W	Flex Walk WASSERFEST, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	042607161904F03W=L26WF4	Klasse 1
4F03W=L26M	Flex Walk WASSERFEST, Größe 26, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	042607161904F03W=L26MEG	Klasse 1
4F03W=R26M	Flex Walk WASSERFEST, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	042607161904F03W=L26MEG	Klasse 1
4F03W=L26H	Flex Walk WASSERFEST, Größe 26, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	042607161904F03W=L26HE6	Klasse 1
4F03W=R26H	Flex Walk WASSERFEST, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	042607161904F03W=L26HE6	Klasse 1
4F03W=L26SH	Flex Walk WASSERFEST, Größe 26, Links, Anwendergewicht 105-120 kg	04260716194F03W=L26SHX6	Klasse 1

4F03W=R26SH	Flex Walk WASSERFEST, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 105-120 kg	04260716194F03W=L26SHX6	Klasse 1
4F03W=L27SW	Flex Walk WASSERFEST, Größe 27, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	04260716194F03W=L27SWY9	Klasse 1
4F03W=R27SW	Flex Walk WASSERFEST, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	04260716194F03W=L27SWY9	Klasse 1
4F03W=L27W	Flex Walk WASSERFEST, Größe 27, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	042607161904F03W=L27WF7	Klasse 1
4F03W=R27W	Flex Walk WASSERFEST, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	042607161904F03W=L27WF7	Klasse 1
4F03W=L27M	Flex Walk WASSERFEST, Größe 27, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	042607161904F03W=L27MEK	Klasse 1
4F03W=R27M	Flex Walk WASSERFEST, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	042607161904F03W=L27MEK	Klasse 1
4F03W=L27H	Flex Walk WASSERFEST, Größe 27, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	042607161904F03W=L27HE9	Klasse 1
4F03W=R27H	Flex Walk WASSERFEST, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	042607161904F03W=L27HE9	Klasse 1
4F03W=L27SH	Flex Walk WASSERFEST, Größe 27, Links, Anwendergewicht 105-120 kg	04260716194F03W=L27SHXB	Klasse 1
4F03W=R27SH	Flex Walk WASSERFEST, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 105-120 kg	04260716194F03W=L27SHXB	Klasse 1
4F03W=L28SW	Flex Walk WASSERFEST, Größe 28, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	04260716194F03W=L28SWYE	Klasse 1
4F03W=R28SW	Flex Walk WASSERFEST, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	04260716194F03W=L28SWYE	Klasse 1
4F03W=L28W	Flex Walk WASSERFEST, Größe 28, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	042607161904F03W=L28WFA	Klasse 1
4F03W=R28W	Flex Walk WASSERFEST, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	042607161904F03W=L28WFA	Klasse 1
4F03W=L28M	Flex Walk WASSERFEST, Größe 28, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	042607161904F03W=L28MEN	Klasse 1
4F03W=R28M	Flex Walk WASSERFEST, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	042607161904F03W=L28MEN	Klasse 1
4F03W=L28H	Flex Walk WASSERFEST, Größe 28, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	042607161904F03W=L28HEC	Klasse 1
4F03W=R28H	Flex Walk WASSERFEST, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	042607161904F03W=L28HEC	Klasse 1
4F03W=L28SH	Flex Walk WASSERFEST, Größe 28, Links, Anwendergewicht 105-120 kg	04260716194F03W=L28SHXG	Klasse 1
4F03W=R28SH	Flex Walk WASSERFEST, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 105-120 kg	04260716194F03W=L28SHXG	Klasse 1
4F03W=L29SW	Flex Walk WASSERFEST, Größe 29, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	04260716194F03W=L29SWYK	Klasse 1
4F03W=R29SW	Flex Walk WASSERFEST, Größe 29, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	04260716194F03W=L29SWYK	Klasse 1
4F03W=L29W	Flex Walk WASSERFEST, Größe 29, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	042607161904F03W=L29WFD	Klasse 1
4F03W=R29W	Flex Walk WASSERFEST, Größe 29, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	042607161904F03W=L29WFD	Klasse 1
4F03W=L29M	Flex Walk WASSERFEST, Größe 29, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	042607161904F03W=L29MER	Klasse 1
4F03W=R29M	Flex Walk WASSERFEST, Größe 29, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	042607161904F03W=L29MER	Klasse 1
4F03W=L29H	Flex Walk WASSERFEST, Größe 29, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	042607161904F03W=L29HEF	Klasse 1
4F03W=R29H	Flex Walk WASSERFEST, Größe 29, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	042607161904F03W=L29HEF	Klasse 1
4F03W=L29SH	Flex Walk WASSERFEST, Größe 29, Links, Anwendergewicht 105-120 kg	04260716194F03W=L29SHXM	Klasse 1
4F03W=R29SH	Flex Walk WASSERFEST, Größe 29, Rechts, Anwendergewicht 105-120 kg	04260716194F03W=L29SHXM	Klasse 1
4F04=L23SW	Low Walk, Größe 23, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04=L23SW7L	Klasse 1

4F04=R23SW	Low Walk, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04=L23SW7L	Klasse 1
4F04=L23W	Low Walk, Größe 23, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04=L23WTX	Klasse 1
4F04=R23W	Low Walk, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04=L23WTX	Klasse 1
4F04=L23M	Low Walk, Größe 23, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04=L23MTB	Klasse 1
4F04=R23M	Low Walk, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04=L23MTB	Klasse 1
4F04=L23H	Low Walk, Größe 23, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04=L23HSZ	Klasse 1
4F04=R23H	Low Walk, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04=L23HSZ	Klasse 1
4F04=L24SW	Low Walk, Größe 24, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04=L24SW7R	Klasse 1
4F04=R24SW	Low Walk, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04=L24SW7R	Klasse 1
4F04=L24W	Low Walk, Größe 24, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F04=L24WU2	Klasse 1
4F04=R24W	Low Walk, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F04=L24WU2	Klasse 1
4F04=L24M	Low Walk, Größe 24, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F04=L24MTE	Klasse 1
4F04=R24M	Low Walk, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F04=L24MTE	Klasse 1
4F04=L24H	Low Walk, Größe 24, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F04=L24HT4	Klasse 1
4F04=R24H	Low Walk, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F04=L24HT4	Klasse 1
4F04=L25SW	Low Walk, Größe 25, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04=L25SW7W	Klasse 1
4F04=R25SW	Low Walk, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04=L25SW7W	Klasse 1
4F04=L25W	Low Walk, Größe 25, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04=L25WU5	Klasse 1
4F04=R25W	Low Walk, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04=L25WU5	Klasse 1
4F04=L25M	Low Walk, Größe 25, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04=L25MTH	Klasse 1
4F04=R25M	Low Walk, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04=L25MTH	Klasse 1
4F04=L25H	Low Walk, Größe 25, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04=L25HT7	Klasse 1
4F04=R25H	Low Walk, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04=L25HT7	Klasse 1
4F04=L26SW	Low Walk, Größe 26, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04=L26SW83	Klasse 1
4F04=R26SW	Low Walk, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04=L26SW83	Klasse 1
4F04=L26W	Low Walk, Größe 26, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04=L26WU8	Klasse 1
4F04=R26W	Low Walk, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04=L26WU8	Klasse 1
4F04=L26M	Low Walk, Größe 26, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04=L26MTL	Klasse 1
4F04=R26M	Low Walk, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04=L26MTL	Klasse 1
4F04=L26H	Low Walk, Größe 26, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04=L26HTA	Klasse 1

4F04=R26H	Low Walk, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04=L26HTA	Klasse 1
4F04=L27SW	Low Walk, Größe 27, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F04=L27SW88	Klasse 1
4F04=R27SW	Low Walk, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F04=L27SW88	Klasse 1
4F04=L27W	Low Walk, Größe 27, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04=L27WUB	Klasse 1
4F04=R27W	Low Walk, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04=L27WUB	Klasse 1
4F04=L27M	Low Walk, Größe 27, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04=L27MTP	Klasse 1
4F04=R27M	Low Walk, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04=L27MTP	Klasse 1
4F04=L27H	Low Walk, Größe 27, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04=L27HTD	Klasse 1
4F04=R27H	Low Walk, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04=L27HTD	Klasse 1
4F04=L28SW	Low Walk, Größe 28, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F04=L28SW8D	Klasse 1
4F04=R28SW	Low Walk, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F04=L28SW8D	Klasse 1
4F04=L28W	Low Walk, Größe 28, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04=L28WUE	Klasse 1
4F04=R28W	Low Walk, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04=L28WUE	Klasse 1
4F04=L28M	Low Walk, Größe 28, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04=L28MTS	Klasse 1
4F04=R28M	Low Walk, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04=L28MTS	Klasse 1
4F04=L28H	Low Walk, Größe 28, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04=L28HTG	Klasse 1
4F04=R28H	Low Walk, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04=L28HTG	Klasse 1
4F04W=L23SW	Low Walk WASSERFEST, Größe 23, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F04W=L23SW5K	Klasse 1
4F04W=R23SW	Low Walk WASSERFEST, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F04W=L23SW5K	Klasse 1
4F04W=L23W	Low Walk WASSERFEST, Größe 23, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04W=L23WLL	Klasse 1
4F04W=R23W	Low Walk WASSERFEST, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04W=L23WLL	Klasse 1
4F04W=L23M	Low Walk WASSERFEST, Größe 23, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04W=L23MKY	Klasse 1
4F04W=R23M	Low Walk WASSERFEST, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04W=L23MKY	Klasse 1
4F04W=L23H	Low Walk WASSERFEST, Größe 23, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04W=L23HKN	Klasse 1
4F04W=R23H	Low Walk WASSERFEST, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04W=L23HKN	Klasse 1
4F04W=L24SW	Low Walk WASSERFEST, Größe 24, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F04W=L24SW5Q	Klasse 1
4F04W=R24SW	Low Walk WASSERFEST, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F04W=L24SW5Q	Klasse 1
4F04W=L24W	Low Walk WASSERFEST, Größe 24, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04W=L24WLP	Klasse 1
4F04W=R24W	Low Walk WASSERFEST, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04W=L24WLP	Klasse 1
4F04W=L24M	Low Walk WASSERFEST, Größe 24, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04W=L24ML3	Klasse 1
4F04W=R24M	Low Walk WASSERFEST, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04W=L24ML3	Klasse 1
4F04W=L24H	Low Walk WASSERFEST, Größe 24, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04W=L24HKR	Klasse 1

4F04W=R24H	Low Walk WASSERFEST, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04W=L24HKR	Klasse 1
4F04W=L25SW	Low Walk WASSERFEST, Größe 25, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04W=L25SW5V	Klasse 1
4F04W=R25SW	Low Walk WASSERFEST, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04W=L25SW5V	Klasse 1
4F04W=L25W	Low Walk WASSERFEST, Größe 25, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04W=L25WLS	Klasse 1
4F04W=R25W	Low Walk WASSERFEST, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04W=L25WLS	Klasse 1
4F04W=L25M	Low Walk WASSERFEST, Größe 25, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04W=L25ML6	Klasse 1
4F04W=R25M	Low Walk WASSERFEST, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04W=L25ML6	Klasse 1
4F04W=L25H	Low Walk WASSERFEST, Größe 25, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04W=L25HKU	Klasse 1
4F04W=R25H	Low Walk WASSERFEST, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04W=L25HKU	Klasse 1
4F04W=L26SW	Low Walk WASSERFEST, Größe 26, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04W=L26SW62	Klasse 1
4F04W=R26SW	Low Walk WASSERFEST, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04W=L26SW62	Klasse 1
4F04W=L26W	Low Walk WASSERFEST, Größe 26, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04W=L26WLV	Klasse 1
4F04W=R26W	Low Walk WASSERFEST, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04W=L26WLV	Klasse 1
4F04W=L26M	Low Walk WASSERFEST, Größe 26, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04W=L26ML9	Klasse 1
4F04W=R26M	Low Walk WASSERFEST, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04W=L26ML9	Klasse 1
4F04W=L26H	Low Walk WASSERFEST, Größe 26, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04W=L26HKX	Klasse 1
4F04W=R26H	Low Walk WASSERFEST, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04W=L26HKX	Klasse 1
4F04W=L27SW	Low Walk WASSERFEST, Größe 27, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04W=L27SW67	Klasse 1
4F04W=R27SW	Low Walk WASSERFEST, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04W=L27SW67	Klasse 1
4F04W=L27W	Low Walk WASSERFEST, Größe 27, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04W=L27WLY	Klasse 1
4F04W=R27W	Low Walk WASSERFEST, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04W=L27WLY	Klasse 1
4F04W=L27M	Low Walk WASSERFEST, Größe 27, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04W=L27MLC	Klasse 1
4F04W=R27M	Low Walk WASSERFEST, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04W=L27MLC	Klasse 1
4F04W=L27H	Low Walk WASSERFEST, Größe 27, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04W=L27HL2	Klasse 1
4F04W=R27H	Low Walk WASSERFEST, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04W=L27HL2	Klasse 1
4F04W=L28SW	Low Walk WASSERFEST, Größe 28, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04W=L28SW6C	Klasse 1
4F04W=R28SW	Low Walk WASSERFEST, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04W=L28SW6C	Klasse 1
4F04W=L28W	Low Walk WASSERFEST, Größe 28, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F04W=L28WM3	Klasse 1
4F04W=R28W	Low Walk WASSERFEST, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F04W=L28WM3	Klasse 1
4F04W=L28M	Low Walk WASSERFEST, Größe 28, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F04W=L28MLF	Klasse 1
4F04W=R28M	Low Walk WASSERFEST, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F04W=L28MLF	Klasse 1

4F04W=L28H	Low Walk WASSERFEST, Größe 28, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F04W=L28HL5	Klasse 1
4F04W=R28H	Low Walk WASSERFEST, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	0426071619004F04W=L28HL5	Klasse 1
4F04K=L23SW	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 23, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04K=L23SWX4	Klasse 1
4F04K=R23SW	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04K=L23SWX4	Klasse 1
4F04K=L23W	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 23, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04K=L23WFQ	Klasse 1
4F04K=R23W	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04K=L23WFQ	Klasse 1
4F04K=L23M	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 23, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04K=L23MF4	Klasse 1
4F04K=R23M	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04K=L23MF4	Klasse 1
4F04K=L23H	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 23, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04K=L23HES	Klasse 1
4F04K=R23H	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 23, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04K=L23HES	Klasse 1
4F04K=L24SW	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 24, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04K=L24SWX9	Klasse 1
4F04K=R24SW	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04K=L24SWX9	Klasse 1
4F04K=L24W	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 24, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04K=L24WFT	Klasse 1
4F04K=R24W	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04K=L24WFT	Klasse 1
4F04K=L24M	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 24, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04K=L24MF7	Klasse 1
4F04K=R24M	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04K=L24MF7	Klasse 1
4F04K=L24H	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 24, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04K=L24HEV	Klasse 1
4F04K=R24H	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 24, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04K=L24HEV	Klasse 1
4F04K=L25SW	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 25, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04K=L25SWXE	Klasse 1
4F04K=R25SW	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04K=L25SWXE	Klasse 1
4F04K=L25W	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 25, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04K=L25WFW	Klasse 1
4F04K=R25W	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04K=L25WFW	Klasse 1
4F04K=L25M	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 25, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04K=L25MFA	Klasse 1
4F04K=R25M	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04K=L25MFA	Klasse 1
4F04K=L25H	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 25, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04K=L25HEY	Klasse 1
4F04K=R25H	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 25, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04K=L25HEY	Klasse 1
4F04K=L26SW	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 26, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04K=L26SWXK	Klasse 1
4F04K=R26SW	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04K=L26SWXK	Klasse 1
4F04K=L26W	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 26, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04K=L26WFZ	Klasse 1
4F04K=R26W	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04K=L26WFZ	Klasse 1
4F04K=L26M	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 26, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04K=L26MFD	Klasse 1

4F04K=R26M	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04K=L26MFD	Klasse 1
4F04K=L26H	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 26, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04K=L26HF3	Klasse 1
4F04K=R26H	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 26, Rechts, Anwendergewicht 95-150 kg	0426071619004F04K=L26HF3	Klasse 1
4F04K=L27SW	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 27, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04K=L27SWXQ	Klasse 1
4F04K=R27SW	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04K=L27SWXQ	Klasse 1
4F04K=L27W	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 27, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04K=L27WG4	Klasse 1
4F04K=R27W	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04K=L27WG4	Klasse 1
4F04K=L27M	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 27, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04K=L27MFG	Klasse 1
4F04K=R27M	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04K=L27MFG	Klasse 1
4F04K=L27H	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 27, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04K=L27HF6	Klasse 1
4F04K=R27H	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 27, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04K=L27HF6	Klasse 1
4F04K=L28SW	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 28, Links, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04K=L28SWXV	Klasse 1
4F04K=R28SW	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 65-75 kg	042607161904F04K=L28SWXV	Klasse 1
4F04K=L28W	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 28, Links, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04K=L28WG7	Klasse 1
4F04K=R28W	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 75-85 kg	0426071619004F04K=L28WG7	Klasse 1
4F04K=L28M	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 28, Links, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04K=L28MFK	Klasse 1
4F04K=R28M	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 85-95 kg	0426071619004F04K=L28MFK	Klasse 1
4F04K=L28H	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 28, Links, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04K=L28HF9	Klasse 1
4F04K=R28H	Low Walk mit Knöcheladapter, Größe 28, Rechts, Anwendergewicht 95-105 kg	0426071619004F04K=L28HF9	Klasse 1
4K01=36L	Oberschenkelkosmetik weich, Größe 36 Links	042607161900004K01=36LQY	Klasse 1
4K01=36R	Oberschenkelkosmetik weich, Größe 36 Rechts	042607161900004K01=36LQY	Klasse 1
4K01=40L	Oberschenkelkosmetik weich, Größe 40 Links	042607161900004K01=36LQY	Klasse 1
4K01=40R	Oberschenkelkosmetik weich, Größe 40 Rechts	042607161900004K01=36LQY	Klasse 1
4K01=44L	Oberschenkelkosmetik weich, Größe 44 Links	042607161900004K01=36LQY	Klasse 1
4K01=44R	Oberschenkelkosmetik weich, Größe 44 Rechts	042607161900004K01=36LQY	Klasse 1
4K02=1	Unterschenkelkosmetik hart	04260716190000004K02=1F2	Klasse 1
4L01=A	GB-Shuttle Lock mit Pyramide und Eingußanker, Aluminium	04260716190000004L01=AG6	Klasse 1
4L01=A1	GB-Shuttle Lock mit Pyramide ohne Eingußanker, Aluminium	04260716190000004L01=A1KS	Klasse 1
4L02=A	GB-Shuttle Lock mit Abdeckkappe, geeignet für Wasserprothesen und Alltagsprothesen, Aluminium	04260716190000004L02=AGB	Klasse 1
4L03=K	GeriFix - Einzugsystem für Linerversorgungen	04260716190000004L03=KH4	Klasse 1
4L04=A	GeriFix Flex - Einzugsystem für Linerversorgung mit 4 Loch Adapteranschluss	04260716190000004L04=AGM	Klasse 1

4L05=A	GB-Shuttle Lock mit 4-Loch Anschluss und Adapterplatte, Aluminium 100 kg	04260716190000004L05=AGS	Klasse 1
4L06=A	GB-Shuttle Lock mit 4-Loch Anschluss und Adapterplatte, Aluminium 150 kg	04260716190000004L06=AGX	Klasse 1
4L08=R	GeriFix Excent, Versatz Rechts	04260716190000004L08=RJB	Klasse 1
4L08=L	GeriFix Excent, Versatz Links	04260716190000004L08=RJB	Klasse 1
4R01=A	Rohradapter, Ø 30mm, 400mm, Aluminium	04260716190000004R01=AJ8	Klasse 1
4R01=S	Rohradapter, Ø 30mm, 400mm, Stahl	04260716190000004R01=SKC	Klasse 1
4R01=T	Rohradapter, Ø 30mm, 400mm, Titan	04260716190000004R01=TKE	Klasse 1
4V=S	Ventilschlüssel für 4V02=S	042607161900000004V=SCV	Klasse 1
4V=US	Ventilschlüssel für 4V03	042607161900000004V=USKV	Klasse 1
4V02=S	duoValve Standard schwarz - Ventil OS-Prothetik, Einstellbar auf autom. oder manuellen	04260716190000004V02=SLV	Klasse 1
4V03	duoVALVE us - Ventil für US-Prothetik, Einstellbar auf autom. oder manuellen Luftausstoß	042607161900000004V039Q	Klasse 1